
# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO





### **Produto:**

Minicaptor Galvanizado a Fogo DN10mm H=600mm Horizontal Bandeirinha=200mm

## Código:

TEL-2040

### Descritivo Técnico:

Minicaptor em aço galvanizado a fogo, diâmetro nominal de 10mm e altura H=600mm. Fixação horizontal através de 1 furos de Ø8,5mm. Produzido com bandeirinha para auxiliar na conexão, altura da bandeirinha = 200mm.

## Utilização:

Minicaptores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

**Peso:** 0,4530 Kg

### Norma:

NBR 5419:2015-3

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO





### **Produto:**

Minicaptor Galvanizado a Fogo DN10mm H=300mm Horizontal Bandeirinha=200mm

### Código:

TEL-2042

### Descritivo Técnico:

Minicaptor em aço galvanizado a fogo, diâmetro nominal de 10mm e altura H=300mm. Fixação horizontal através de 1 furos de Ø8,5mm. Produzido com bandeirinha para auxiliar na conexão, altura da bandeirinha = 200mm.

## Utilização:

Minicaptores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

**Peso:** 0,2870 Kg

### Norma:

NBR 5419:2015-3