

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 1,5m x 1.1/2"

Código:

TEL-440

Descritivo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 1.1/2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 1,5m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

4,0 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 3m x 1.1/2"

Código:

TEL-441

Descritivo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 1.1/2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 3m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

6,8 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 2,0m x 1.1/2"

Código:

TEL-443

Descritivo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 1.1/2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 2,0m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

4,5 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 1,5m x 2"

Código:

TEL-450

Descriativo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 1,5m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

4,0 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 3,0m x 2"

Código:

TEL-451

Descritivo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 3,0m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

7,0 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**Produto:**

Conjunto de estais rígidos 2m x 2"

Código:

TEL-453

Descritivo Técnico:

Conjunto de estais rígidos galvanizado a fogo formado por uma abraçadeira para mastros de 2" com 3 encaixes para estais, 3 estais tubulares e 3 fixadores horizontais com 2 furos para fixação ao solo.

Comprimento dos estais: 2m

Furo do fixador: Ø8,5mm

Utilização:

O conjunto de estais deve ser utilizado para garantir a fixação dos mastros para que os mesmos não venham sofrer qualquer tipo de deformação causada pela ação do vento.

Peso:

4,0 Kg

Norma:

NBR 5419/3:2015