



## PRODUTO

Curva Horizontal de Alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm

## CÓDIGO

TEL-781

## PESO

0,055 kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Curva chata horizontal em alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm<sup>2</sup> de área de seção). Possui 4 furos de Ø7mm e conformação em 90°.

Comprimento: 300 mm

Largura: 7/8"

Espessura: 1/8"

## UTILIZAÇÃO

As curvas chatas de alumínio são utilizadas para interligação entre as barras chatas nas quinas. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das curvas chatas em diversos locais.



## PRODUTO

Curva Horizontal de Alumínio 3/4" x 1/4" x 300mm

## CÓDIGO

TEL-782

## PESO

0,100 kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Curva chata horizontal em alumínio 3/4" x 1/4" x 300mm (120mm<sup>2</sup> de área de seção). Possui 4 furos de Ø7mm e conformação em 90°.

Comprimento: 300 mm

Largura: 3/4"

Espessura: 1/4"

## UTILIZAÇÃO

As curvas chatas de alumínio são utilizadas para interligação entre as barras chatas nas quinas. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das curvas chatas em diversos locais.



## PRODUTO

Curva Horizontal de Alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm  
(70mm<sup>2</sup>) – Sem furos

## CÓDIGO

TEL-784

## PESO

0,050 kg

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Curva chata horizontal em alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm (70mm<sup>2</sup> de área de seção). Não possui furos.

Conformada a 90°

Comprimento: 300 mm

Largura: 7/8"

Espessura: 1/8"

## UTILIZAÇÃO

As curvas chatas de alumínio são utilizadas para interligação entre as barras chatas nas quinas. Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das curvas chatas em diversos locais.



## PRODUTO

Curva Horizontal de Alumínio 3/4" x 1/4" x 300mm  
(120mm<sup>2</sup>) – Sem furos

## CÓDIGO

TEL-785

## PESO

0,050 kg

## DESCRITIVO TÉCNICO

Curva chata horizontal em alumínio 3/4" x 1/4" x 300mm (120mm<sup>2</sup> de área de seção).  
Não possui furos.  
Conformada a 90°  
Comprimento: 300 mm  
Largura: 3/4"  
Espessura: 1/4"

## UTILIZAÇÃO

As curvas chatas de alumínio são utilizadas para interligação entre as barras chatas nas quinas . Não pode ser enterrada ou embutida devido os efeitos da corrosão sobre o alumínio.

No site da Termotécnica ([www.tel.com.br](http://www.tel.com.br)) existem detalhes para melhor compreensão acerca da instalação das curvas chatas em diversos locais.