

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Produto:

Minicaptor de Alumínio Minicaptor 3/4" x 1/4" x 600mm

Código:

TEL-922

Descritivo Técnico:

Minicaptor em alumínio, com largura de 3/4", espessura de 1/4" e altura de 600mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

Utilização:

Minicaptadores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

Peso: 0,195 Kg

Norma:

NBR 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Produto:

Minicaptor de Alumínio 7/8"x1/8"x600mm

Código:

TEL-940

Descritivo Técnico:

Minicaptor em alumínio, com largura de 7/8", espessura de 1/8" e altura de 600mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

Utilização:

Minicaptadores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

Peso: 0,110 Kg

Norma:

NBR 5419:2015-3

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Produto:

Minicaptor de Alumínio 7/8"x1/8"x300mm

Código:

TEL-942

Descritivo Técnico:

Minicaptor em alumínio, com largura de 7/8", espessura de 1/8" e altura de 300mm. Fixação horizontal através de 1 furo de Ø7mm.

Utilização:

Minicaptadores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. Veja detalhes em www.tel.com.br

Peso: 0,060 Kg

Norma:

NBR 5419:2015-3